tableau

N° 8

ARC 6d 9 1/a

Tableau Abregé des Maladies et des Operations Chirurgicales

Relativement à l'usage Thérapeutique des Regles de l'Hygiene.

Les Maladies et Les Opérations chirurgicales se divisent

En	Maladies	Opérations	parties lezées	Accidens et Complications
chaudes ou inflammatoires qui sont aigues au premier chef	Les Contusions, blessures, brulures coupures, Excoriations, morsures, tumeurs phlegmoneuses, Eresypelateuses &c. Fractures considerables par elles même. Les plaies d'armes à feu. Gangrene inflammatoire, Carie des os, Spina-ventosa, parotides critiques ... accouchemens laborieux ... panaris de la troisiéme et quatriéme Especes &c. Pierre de la vessie ... fistule à l'anus ...	Amputation, anevrismes, ouvertures des abcés, reductions, ligatures, application du tourniquet, Extraction des Corps Etrangers considérables .... Trepan, bronchotomie, amputation du Sein, Empyeme, gastroraphie, bubonocele, fistule à l'anus, taille, ligature des polipes uterins, cure de l'hydrocele par incision et par injection ... panaris de la troisiéme et quatriéme Especes, accouchemens forcés, Saignées de necessité – bec de lievre	Les Maladies et les operations sont plus graves lorsqu'elles ont lieu sur les nerfs, ligamens, aponevroses, periostes, grands muscles, gros vaisseaux ou parties organiques lors qu'elles attaquent la tete, les meninges, le cerveau, le cervelet, les yeux, le voile du palais, la colonne Epiniere, la poitrine, le poumon, le diaphragme – les plaies du pericarde, du coeur sont mortelles ... le bas ventre – l'Estomac le foye, les intestins, l'Epiploon, la vessie, les testicules, la matrice ...	Les accidens qui augmentent le danger sont fievre, delire, convulsions, hemorragies, commotion, perte de substance – prostration de forces – corps Etrangers et irritans – putridité plenitude des premieres voyes, vices poisons, rage et morsure d'animaux venimeux ... verole .. cancer .. scorbut – lait repandu &c. air trop leger ou trop pesant, trop froid et trop chaud ... Eté – voisinage de marais, cloaques, cimetierres, Hopitaux .. sexe masculin – jeunesse âge viril – temperament sanguin et irritable &c &c ...
aigues au second chef	Second tems des precedentes suivi de suppuration – blessures contusions, brulures, fractures, Excoriations luxations Eresypeles, plaies d'une moindre consequence. Engelures considerables, parotides et abcés critiques dans les maladies internes dartres vives .. tumeurs goutteuses Enflammées, steatomes, atheromes melliceris enflammés, abcés des oreilles, panaris de la seconde Espece.	Amputations, Extirpations, ligatures, reductions de hernie de consequence incisions sur le pericrane, ouverture d'abcés moyens. Cataracte fistule lacrymale, arrachement du polipe du nez, larges vesicatoires, ventouses scarifiées, Extirpation de loupes, de tumeurs Enkistées, Panaris.	Oreilles, Doigts, Extremités muscles Eloignés de gros vaisseaux, des nerfs et des organes Essentiels.	fievre moindre, ainsi que tous les autres symptômes febriles. ces maladies et operations sont plus dangereuses chez les scorbutiques, les dartreux, chez ceux qui ont de la plenitude dans les premieres voyes. ; lorsqu'il y a insomnie, inquietude, ennui, malheur. tous les accessoires d'âge, de sexe de climat, de temperament, de saison comme ci-dessus.
Mixtes.	Troisiéme tems des aigues. Exsiccation des maladies cutanées les plus vives. teigne gale, lepre, dartres farineuses. Coupures, plaies, contusions ordinaires. mal d'aventure ; luxations incomplettes .. Extension des ligamens, Entorses, varices. taches des scorbutiques, saignement des gencives, maux de dents cariées. inflammation legere d'anciens ulceres. maladies veneriennes après l'inflammation. chute de l'anus, hemorroides ordinaires. ophtalmie simple.	Pansemens ordinaires, injections lotions, bains &c. Etablissement de cautere, de seton ; application d'Exutoires, de legers vesicatoires. arrachement et substitution de dents. Extraction de petits corps Etrangers sous la peau ou dans les yeux ... reduction des hernies par le taxis, application de bandages, saignées ordinaires et de précautions.	Toutes les parties du corps. il est question ici des moins sensibles, lors que les lesions sont de quelque consequence, ou de lesions très legeres de parties délicates et nerveuses.	Maladie venerienne, scorbut, cachexie, mauvais temperament. trop grande secheresse – froid rigoureux humidité Excessive de la saison ou du climat, intemperance, chagrin sont des accidens qui aggravent. leurs contraires, rendent les operations et les maladies de cette classe moins serieuses.
Froides	Vices Externes avec absence de la fievre, fluxions, tumeurs froides, atheromes, melliceris, steatomes au premier degré glandes scrophuleuses – Engorgemens des maxillaires .. squirres indolens, loupes de Douleurs Rhumatismales – sciatiques .. Engourdissement paralisie de foiblesse ou de rigidité. goutte froide. Rakitis. ankiloses, Exostoses, ganglions ... gangrene seche ...	Applications de caustiques, de pierre infernale, de rubefians, vesicatoires, Exutoires. compressions dans le Rakitis – mechanique chirurgicale ...	Toutes les parties mais surtout les Externes, la peau, le tissu cellulaire – les Extremités ... les parties froides de leur nature, l'oreille ... les capsules synoviales &c &c ...	Vice scrophuleux, temperament cacochyme, infiltrations aqueuses ; rigidité ou relachement Extreme des solides, suite des maladies chroniques internes ... air froid et humide. Hyver pays marecageux et voisins des bois. femmes attaquées de fleurs blanches Enfans et viellards ... chagrin, misere, reclusion ...

Les Six choses Non-Naturelles sont

	les Alimens et Boissons	L'Air	le Mouvement et le Repos	le Sommeil et la Veille	les Excretions et Excremens	les Passions de l'Ame
chaudes ou inflammatoires qui sont aigues au premier chef	Diète la plus severe dans les cas les plus graves, la tisanne d'orge pour tout aliment. Bouillons aux herbes et au beurre frais – l'Eau de poulet, de veau ... bouillon de boeuf très leger ou coupé avec l'eau banni dans la putridité, gangrene &c. doit être donné regulierement de deux en deux heures. lait coupé aux hydrophobes aux veneriens, boissons rafraichissantes, mucilagineuses, acidules, anti septiques prises abondamment. Vin absolument banni, Excepté dans les defaillances et après les hemorragies et pertes considerables ...	ne doit peser par aucun Excès. on prefere celui qui est humide et frais. il est convenable dans tous les cas graves et phlogistiques – aux viellards après les fractures et dans la formation du cal. de là l'utilité des arrosemens frequens en Eté, avec l'eau le vinaigre, celui-ci corrige l'air. on le met évaporer sur la pele rougie, ainsi que les aromatiques – Evitez les odeurs fortes : il n'est ni ventilateur ni correctif preferable au feu ... ne point laisser de blessures graves dans les prisons, les cachots, eloigner les blessés les uns des autres, Eviter la trop grande clarté et surtout le contact de l'air, de là la necessité des pansemens prompts ... le printems est la saison la plus favorable dans les autres procurer un degré de temperature égale au dixième degré du thermometre de Reaumur.	Le Repos doit être complet celui de la partie lezée surtout et plus ses fonctions sont importantes, plus il devient Essentiel. il le faut absolu dans les plaies du poumon dans celles des parties nerveuses surtout chez les gens vifs ... Entier après la reduction des fractures et luxations ; balancemens et très legeres frictions quelques jours après. ne pas trop serrer les ligatures. differer les grandes opérations tant que les douleurs sont Excessives.	Le sommeil est le specifique de toutes les grandes douleurs. il doit être leger, naturel ou sollicité par des moyens doux tels qu'une ample boisson, des delayans, des lavemens – Est à craindre immediatement après les grandes chutes, dans les grandes contusions de la tete, dans les plaies pénétrantes de la poitrine. l'Etat du blessé fait distinguer le sommeil symptomatique du naturel – peut être concilié par les anti spasmodiques, dans les tiraillemens nerveux. Le sommeil de la nuit est preferable – pris sur le côté opposé à la douleur avant la suppuration et sur lui après.	Saignées se reglent sur les forces du malade, la plethore, la violence de la lesion et des accidens – sont employées surtout dans le tems de l'orgasme et dans la lesion des parties sanguines nerveuses et organiques – preparent aux grandes operations. laisser couler le sang de la partie ... liberté de ventre est conciliée par les aqueux et les émolliens au plus par les minoratifs, tels que casse, tamarins, sirop de violettes, Etendus dans un grand vehicule – lavemens utiles – ils sont à eviter dans les plaies d'intestins .. transpiration insensible supprimée – aidée par boissons et lavemens – si la peau est tendue – si trop abondante, se reprime en buvant moins et en couvrant moins le blessé .. il en est de même de la sueur et de l'urine – purger avant la taille la fistule à l'anus &c. respecter les purgations menstruelles ..	Tranquillité complette, Eloignement total d'affaires quelconques et de sollicitudes. Esperance de guerison .... Confiance doivent être inspirées par le chirurgien, douceur de celui-ci, humanité, fermeté et promptitude dans l'opération – doit sauver l'apprêt de l'appareil aux yeux des assistans même à plus forte raison à ceux du malade .. menagemens et precautions dans la proposition et l'administration des secours spirituels.
aigues au second chef	Bouillon aux herbes pour les plus robustes et les plus disposés à l'alkalescence .. Bouillon à la viande pour les autres ou alteré avec quelques farineux. Boisson moins abondante. Eau d'orge infusion de fleurs pectorales – de graine de lin ou de quelque autre mucilagineux dans l'application des vesicatoires. proscription du vin.	Air comme dans les premiers tems doit être plus souvent renouvellé et moins humide purifié par le feu – Eviter avec encore plus de soin son contact immediat. Eviter les operations en tems d'orage et de tonnerre. si elles sont faites arroser l'appartement avec beaucoup de vinaigre.	Repos plus Essentiel que le mouvement. mouvemens très legers et frictions sur les parties les plus Eloignées de la blessure ... Balancoirs. repos complet de la partie lezée, surtout des organiques chez les gens vifs et sanguins jeunes et en Eté.	Veille pendant le jour. sommeil durant la nuit. si celui-ci manque, qu'il n'y ait qu'irritation sans plenitude et sans relachement, dans les plaies de nerfs, on peut donner du lait d'amandes, du suc de pourpier et même quelques legers anti spasmodiques, opiatiques, toujours dangereux. utilité de la musique.	Evacuations sont à solliciter si elles manquent et que la suppuration soit trop abondante. à reprimer si elles empêchent celle-ci et enervent le corps. moderer la sueur et les urines, si le pus n'a pas assez de consistence ; saburre et plenitude constipation opiniatre Exigent purgation. Regles contre-indiquent saignées et purgatifs.	Encouragemens, Eloignement d'affaires serieuses, de sujets de colere, de chagrin surtout chez les bilieux, en Eté, dans l'hemoptisie ... Eviter les ris Excessifs, remettre aux proches le soin de diversifier les secours moraux selon les caracteres. ne jamais Etablir de mauvais pronostics devant le malade, tirer parti de l'attachement à la vie pour intimider les indociles et reformer leur conduite.
Mixtes.	Alimens doux et nourrissans. Epinards, laitue, farineux au gras fruits fondans .. peches .. poires, oranges, reinettes .. oeufs, volailles, viandes legeres. Gibier, poissons – Eviter les carnivores et les ichtyophages, ainsi que la trop grande variété des mets. les huileux ne conviennent pas après les luxations. visqueux aident la formation du cal. peu nourrir les saburreux : Eloigner les repas du tems des operations. lait pour les veneriens et dartreux. vin leger pris moderement. Boissons ni trop ni trop peu abondantes.	Air sec et mediocrement chaud pour les viellards. plus humide dans les temperamens vifs et sanguins ; ne doit avoir aucune qualité Extreme. le rendre plus sec dans les suppurations longues et trop abondantes, plus humide quand elle ne se fait pas – doit être pur, renouvellé .. sa temperature comme dans les aigues. nuit par son contact immediat et doit être evité avec soin.	Repos convient après la reduction des luxations de cause interne. mouvement moderé dans les hernies non Etranglées ni adherentes. frictions sur le membre qui a souffert luxation ou plaie. Equitation moderée avant le repas. repos et Exercice doivent ici se succeder alternativement et ne pas passer de l'un à l'autre que par des nuances insensibles.	Eviter le sommeil Excessif qui abat, Enerve, relache ; la trop grande veille qui Epuise en dessechant. donner le jour à la veille, la nuit au sommeil. celui-ci repare les forces rend la suppuration plus Egale plus uniforme et la veille sert à la diminuer insensiblement.	Respecter les regles des femmes, lors qu'on est dans le cas de placer quelque operation ou quelque Evacuation. les hemorroides qui fluent periodiquement sont dans le même cas et Exigent la même reserve. moderer les Evacuations Excessives, Exciter celles qui languissent. juger par leur nature si le vice Externe est purement local, ou s'il y a maladie humorale. saignée amene quelquefois la cicatrisation.	Entretenir l'Esperance, Exciter la gaieté, chasser l'ennui par le jeu, la conversation agréable, les lectures, le travail moderé de l'Esprit et du Corps. plaisirs de l'amour, utilité de leur usage, danger de leur abus.
Froides	Substances animales tirées des quadrupedes, des volatils, des poissons. consommés avec de vieilles volailles aromatisées. oeufs frais. vegetaux abondans en sels et en huile volatils, ail, oignons, cressons, truffes noires, noisettes, pain grillé .. regime Epicé. vinaigre et sel marin, si l'on craint la gangrene. chocolat à la vanille – roties au sucre. bon vin, boissons moderées infusions vulneraires diuretiques et diaphoretiques rendues piquantes avec le nitre, le sel de duobus &c.	Sec et mediocrement froid pour les Enfans, les femmes et les cacochymes. sec et chaud pour les gens avancés en âge. il est très facile de communiquer à l'air les qualités.	Mouvement de toute Espece. promenade, danse, course, lutte. Equitation poussée jusqu'à la fatigue, jusqu'à une transpiration sensible, jusqu'à un commencement de fievre .. frictions générales et particulieres vives et frequentes. toutes sortes de travaux du corps et principalement de la partie affectée. Exercice du matin avant le repas et du soir avant le coucher. commotions Electriques dans les paralytiques .. machine à bain de friction ..	La veille doit être ici plus considérable que le sommeil. celui-ci doit être Eloigné pendant le jour. Exciter la veille par quelques travaux ou quelque Exercice qui interesse.	Transpiration, sueur et urines sont les principales : doivent être soutenues, Excitées si elles manquent. purgatifs drastiques ou salins sont préférables ; trop frequens sont propres à detourner les humeurs des maladies cutanées aux intestins – conviennent mieux aux gens replets, glaireux et pituiteux – dans les vieux ulceres dont la suppuration est trop abondante – utilité des Emetiques. les affections de la tete ou de la poitrine les contre-indiquent. astringens dans la diarrhée colliquative ne doivent être donnés qu'avec la plus grande reserve ..	Eviter toutes les affections lentes, comme tristesse, haine, mauvaise humeur, crainte .. Exciter toutes celles qui peuvent donner du ton aux solides, et imprimer plus de mouvement aux liqueurs, la joye, l'amour, l'Esperance, un Exercice de l'Esprit moderé, des conversations animées, semées adroitement de quelques contrarietés propres à solliciter la vivacité, un certain degré de colere même. les plaisirs de l'amour sont avantageux. ils sont toniques et stimulans pour ceux à qui l'Epuisement ne les interdit pas.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Hæc pauca ad Vulneratorum utilitatem in unum redegimus, non equidem quod aliàs a peritioribus dicta non sint, sed ut brevi epilogo quæ sparsim ab antiquis enarrata fuere redigantur.

Andreas a Cruce Chir. Tract. II. lib. V. cap. XXVI.

tableau

N° 8

ARC 6d 9 1/a